

artgerecht GmbH

Liebfrauenberg 39
60313 Frankfurt am Main

Unser Zeichen: RRU

Datum: 17.07.2025

Untersuchungsbescheinigung

Produkt: Magnesium
B103202514, 14.03.2027

Produktgruppe: Nahrungsergänzungsmittel

Prüfbeginn/-ende: 07.07.2025 / 17.07.2025

In der genannten Probe wurden die unten aufgeführten Parameter untersucht.
Diese Bescheinigung bezieht sich auf den Prüfbericht: 25032663-001

Blei	Gesamtkeimzahl	Ethylenoxid
Cadmium	Hefen	
Quecksilber	Schimmelpilze	
Arsen	Enterobacteriaceae	
Magnesium		

- Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist gemäß unserer Erfahrungswerte unauffällig.
- Die Probe entspricht hinsichtlich der ermittelten Gehalte an Blei, Cadmium und Quecksilber den in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegten Höchstgehalten für Nahrungsergänzungsmittel (Kat. 3.1.28; 3.2.21; 3.3.2).
- Die Probe entspricht hinsichtlich des ermittelten Ergebnisses für Magnesium der Angabe auf der Fertigpackung (vgl. Leitliniendokument der Europäischen Kommission zu Toleranzen im Rahmen der Nährwertkennzeichnung in Nahrungsergänzungsmitteln vom Dezember 2012).

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.