

artgerecht GmbH
Ms. Beck
Wildunger Straße 8
60487 Frankfurt am Main



Unser Zeichen: RRu

Datum: 06.09.2024

Untersuchungsbescheinigung

Produkt: LFerrin
0400400324/1
Produktgruppe: Nahrungsergänzungsmittel
Prüfbeginn/-ende: 28.08.2024 / 06.09.2024

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 24041279 - 003) wurden folgende Parameter untersucht:

Blei	Gesamtkeimzahl	Ethylenoxid
Cadmium	Hefen	
Quecksilber	Schimmelpilze	
Arsen	Enterobacteriaceae	
	E. coli	
	Salmonellen	

- Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig.
- Die Probe entspricht hinsichtlich der Höchstgehalte für Blei, Cadmium und Quecksilber in Nahrungsergänzungsmitteln den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/915.

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.