

artgerecht GmbH  
Ms. Beck  
Wildunger Straße 8  
60487 Frankfurt am Main



Unser Zeichen: RRu

Datum: 09.09.2024

## Untersuchungsbescheinigung

**Produkt:** NZYM  
0400600124

**Produktgruppe:** Nahrungsergänzungsmittel

**Prüfbeginn/-ende:** 28.08.2024 / 09.09.2024

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 24041279 - 001) wurden folgende Parameter untersucht:

Zink	Gesamtkeimzahl	Ethylenoxid
Blei	Hefen	Pestizide, GC-MS/MS
Cadmium	Schimmelpilze	Pestizide, LC-MS/MS
Quecksilber	Enterobacteriaceae	
Arsen	E. coli	
	Salmonellen	

- Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig.
- Die Probe entspricht hinsichtlich der Höchstgehalte für Blei, Cadmium und Quecksilber in Nahrungsergänzungsmitteln den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/915.
- Die Probe entspricht hinsichtlich des ermittelten Gehaltes an Zink der Angabe auf der Fertigpackung (vgl. Leitliniendokument der Europäischen Kommission zu Toleranzen im Rahmen der Nährwertkennzeichnung in Nahrungsergänzungsmitteln vom Dezember 2012).

*Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.