

artgerecht GmbH

Wildunger Straße 8
60487 Frankfurt am Main



Unser Zeichen: RRu

Datum: 01.11.2024

Untersuchungsbescheinigung

Produkt: Floral br
MA096

Produktgruppe: Sonstige Matrices

Prüfbeginn/-ende: 21.10.2024 / 01.11.2024

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 24050881 - 004) wurden folgende Parameter untersucht:

Blei	Gesamtkeimzahl	Ethylenoxid
Cadmium	Hefen	Ethylenoxid, frei
Quecksilber	Schimmelpilze	2-Chlorethanol
Arsen	Enterobacteriaceae	Ethylenoxid, gesamt
	E. coli	
	Salmonellen	

- Das Ergebnis der Analyse auf Schwermetalle ist als unauffällig einzustufen.
- Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.