

artgerecht GmbH

Wildunger Straße 8
60487 Frankfurt am Main



Unser Zeichen: RRu

Datum: 30.10.2024

Untersuchungsbescheinigung

Produkt: Astaxanthin
401400124

Produktgruppe: Nahrungsergänzungsmittel

Prüfbeginn/-ende: 21.10.2024 / 30.10.2024

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 24050881 - 001) wurden folgende Parameter untersucht:

Blei	Gesamtkeimzahl	Ethylenoxid
Cadmium	Hefen	Pestizide, GC-MS/MS
Quecksilber	Schimmelpilze	Pestizide, LC-MS/MS
Arsen	Enterobacteriaceae	
	E. coli	
	Salmonellen	

- Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig.
- Die Probe entspricht hinsichtlich der Höchstgehalte für Blei, Cadmium und Quecksilber in Nahrungsergänzungsmitteln den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/915.
- Pestizide waren im Rahmen der Empfindlichkeit der Methode in der vorliegenden Probe nicht nachweisbar.

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.